


Эксцентриковая стяжка Rastex 15



- С приспособлением для затягивания, позволяющим стягивать детали мебели при зазоре между ними до 4 мм
- Двойная надежность благодаря внутренним и внешним зубцам-фиксаторам - дюбель всегда затягивается по центру, исключая смещение деталей мебели при монтаже
- Эксцентрик можно затягивать крестообразной отверткой PZ 3 или шестигранным ключом SW 4
- Выступающая кромка закрывает неаккуратные отверстия, надобность в дополнительной заглушке отпадает.
- Предназначен для панелей толщиной 12, 15, 16, 18, 19, 22 или 29 мм
- Цинковое литье под давлением

Поверхность	для панелей 12 мм		для панелей 15 мм		для панелей 16 мм		для панелей 18 мм		Кол-во
	②		①	②	①	②	②		
никелированная	0020 049		0079 451	0079 457	0071 948	0025 062	0013 957	1/200	
никелированная	0020 050		0079 452	0079 458	0073 459	0073 456	0013 958	2000	
блестящая	0020 053		0079 455	0079 461	0079 464	0079 466	0013 961	1/200	
блестящая	9020 420		0079 456	0079 462	0079 465	0079 467	0013 962	2000	

Поверхность	для панелей 19 мм		для панелей 22 мм		для панелей 29 мм		Кол-во
	①	②	①	②	①	②	
никелированная	0071 950	0025 064	0071 952	0025 066	0079 478	0079 484	1/200
никелированная	0073 460	0073 457	0073 461	0073 458	0079 479	0079 485	2000
блестящая	0079 469	0079 471	0079 474	0079 476	0079 482	0079 488	1/200
блестящая	0079 470	0079 472	0079 475	0079 477	0079 483	0079 489	2000


① с выступающей кромкой ② без выступающей кромки

Заглушки для Rastex 15 без выступающей кромки


- Пластмасса




Поверхность	Артикул	Кол-во
белая	0071 054	1/200
коричневая	0071 055	1/200
черная	0079 490	1/200
сосна	0079 491	1/200




Rastex 15
для панелей 12 мм












Rastex 15
для панелей 15 мм






Rastex 15
для панелей 16 мм






Rastex 15
для панелей 18 мм






Rastex 15
для панелей 19 мм



Rastex 15
для панелей 22 мм



Rastex 15
для панелей 29 мм



Сверло твердосплавное \varnothing 15 мм для эксцентриковой стяжки Rastex 15

- Хвостовик 10 мм, цилиндрический
- Только для профессиональных и ручных сверлильных машин

Артикул	Кол-во
0044 757	1



Twister - устанавливается быстро без риска травмирования

Придерживая свободно вращающуюся гильзу, ввинчиваемый дюбель можно надежно и безопасно ввести и установить при помощи шуруповерта - это предотвращает травмирование острыми кромками.




Нужный дюбель всегда под рукой

- Цветная пластмассовая гильза указывает на длину дюбеля
Зеленый → 20 мм для Rastex 15
Синий → 24,5 мм для Rastex 25
Черная → 30 мм для Rastex 15



- Прямая резьба для отверстия по Системе 32 соответствует диаметру сверления 5 мм
- М6 х 7,8 мм метрическая резьба для пластиковых или латунных муфт
- Отличная передача крутящего момента от отвертки шуруповерта на головку дюбеля
- Коническое начало витка резьбы для удобства установки в просверленное отверстие




Ввинчиваемый дюбель Twister DU 319/DU 320

System 32

- Прямая резьба для отверстий диаметром 5 мм
- Длина дюбеля 20/30 мм
- Оцинкованная сталь/пластмасса зеленая или черная



Наименование	Зажимной размер мм	Артикул	Кол-во
Twister DU 319	20	0 048 037	1/200
Twister DU 320	30	0 048 038	1/200




Ввинчиваемый дюбель Twister DU 243/DU 232

System 32

- Прямая резьба для отверстий диаметром 5 мм
- Длина дюбеля 20/30 мм
- Оцинкованная сталь/пластмасса зеленая или черная



Наименование	Зажимной размер мм	Артикул	Кол-во
Twister DU 243	20	0 020 056	1/200
Twister DU 232	30	0 020 058	1/200



Ввинчиваемый дюбель Twister DU 645/DU 644

- Резьба М6 х 7,8 мм
- Длина дюбеля 20/30 мм
- Оцинкованная сталь/пластмасса зеленая или черная




Наименование	Зажимной размер мм	Артикул	Кол-во
Twister DU 645	20	0 020 155	1/200
Twister DU 644	30	0 020 157	1/200

DU 645/DU 644 может использоваться с ...

Разжимная муфта с/без нейлонового шарика


- Под резьбу М6
- Диаметр отверстия 8 мм
- Блестящая латунь



Длина	Артикул	Кол-во
9 мм без нейлонового шарика	0 079 537	1/200
12 мм с шариком	0 079 538	1/200

Лента муфт № 1


- Под резьбу М6
- Диаметр отверстия 10 мм
- 20 штук на ленту
- Пластмасса белого цвета



Артикул	Кол-во
0 079 541	1/200

Лента муфт № 330


- Под резьбу М6
- Диаметр отверстия 10 мм
- 20 штук на ленту
- Пластмасса белого цвета



Артикул	Кол-во
0 079 542	1/200

Муфта № 49


- Под резьбу М6
- Диаметр отверстия 8 мм
- Пластмасса белого цвета



Артикул	Кол-во
0 040 005	1/200

Муфта № 100


- Под резьбу М6
- Диаметр отверстия 10 мм
- Пластмасса белого цвета



Артикул	Кол-во
0 079 540	1/200

Муфта № 33

- Под резьбу М6
- Диаметр отверстия 10 мм
- Пластмасса белого цвета



Артикул	Кол-во
0 079 539	1/200

Сверильный кондуктор Accura 32 для System 32 и отверстия для дюбелей – смотри группу 2.3